

COMBI

CERRADURA DE COMBINACIÓN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Descripción

Cerradura de combinación mecánica de 4 dígitos con un diseño moderno. Con un sistema de amarre que nos permite adaptarla en puertas de 1 a 22mm. Disponible en acabado negro, plata y blanco. Tirador integrado.



Configuración

→ Fija y libre.

Compatibilidades

→ Todos tipos de puertas hasta 22 mm.

Mantenimiento

→ Llave maestra.
→ Posibilidad de búsqueda de código.


Seguridad

→ Anti-vandalismo.
→ Cilindro intercambiable en caso de pérdida de maestra.
→ Lengüeta de 4mm en acero inoxidable.


2. ESPECIFICACIONES TÉCNICA

MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN	Método de autenticación Código
MODOS DE USO	Modo Libre
	Modo Fijo
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones frontal tirador 113 mm x 39 mm
	Peso • 405gr
	Resistencia de cierre 1000 N
	Acabado Exterior <ul style="list-style-type: none">• Negro• Plata• Blanco
CONDICIONES AMBIENTALES DE USO	Ambientes húmedos o secos

3. MONTAJE



Grosor de la puerta	Calzo necesario
1 mm (3/64")	5 mm (13/64") y 10 mm (3/8")
2 mm (5/65") to 6 mm (15/64")	10 mm (3/8")
7 mm (9/32") to 11 mm (7/16")	5 mm (13/64")
12 mm (15/32") to 22 mm (7/8")	0



4. OTROS DATOS

-
- Material Puerta**
- Fenólico
 - Cristal
 - Metal
 - Laminado HPL
 - Melamina
-

Espesor Puerta <22mm

Disponibilidad Dcha. / Izda. (Misma cerradura)

5. ACCESORIOS OPCIONALES

- Llave maestra.
- CALZOS
 - 8001.S05PN (5mm)
 - 8001.S10PN (10mm)